

Absender

1 / 3



BeRollKa
Fax: 041 444 21 31
BeRollKa-aktiv

reha team Schweiz

Nuhaltenstrasse 1 6030 Ebikon

Telefon: 041 444 10 20

e-mail: rehateam@tic.ch

Versandadresse

Com.:

 Bestellung
 Kostenvoranschlag
Grundpreis CHF 3710.-

Preise gültig bis 31.12.2009

Racer

Sitzschalenfahrgestell mit kurzem Rahmen

Belastbarkeit bis 90kg

Grundausstattung:

- Kurzer, starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion (Rahmenrohr d=23mm oder d=30mm)
- Schiebepoden, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar
- Antriebräder mit Trommelbremse (und Sturz)
- Lenkräder
- Rückenwinkel verstellbar



maximale Schalenbreite



Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite B	Rahmenbreite vorne A	Rahmenbreite hinten C	Breite zwischen Räder D	Gesamtbreite E
Rahmen Gr. 0 <input type="checkbox"/> Code U5000	<input type="checkbox"/> 23mm	26 cm	44 cm	32,5 cm	36 cm 39 cm *	54 cm
	<input type="checkbox"/> 30mm standard		44 cm	34 cm	37,5 cm 40,5 cm *	55,5 cm
Rahmen Gr. 1 <input type="checkbox"/> Code U5001	<input type="checkbox"/> 23mm	32 cm	50 cm	38,5 cm	42 cm 45 cm *	60 cm
	<input type="checkbox"/> 30mm standard		50 cm	40 cm	43,5 cm 46,5 cm *	61,5 cm
Rahmen Gr.2 <input type="checkbox"/> Code U5002	<input type="checkbox"/> 23mm	38 cm	56 cm	44,5 cm	48 cm 51 cm *	66 cm
	<input type="checkbox"/> 30mm standard		56 cm	46 cm	49,5 cm 52,5 cm *	67,5 cm

*ohne Radabdeckung und ohne Sturz

Rahmenfarben
Technische Daten

17 <input type="checkbox"/> dormant-blau 27 <input type="checkbox"/> mandarin metall 24 <input type="checkbox"/> RAL 1028 melonengelb 20 <input type="checkbox"/> anthrazit-metall 22 <input type="checkbox"/> RAL 9011 graphitschwarz	16 <input type="checkbox"/> RAL 5002 ultramarinblau 06 <input type="checkbox"/> dormantrot 12 <input type="checkbox"/> dormant-grün 19 <input type="checkbox"/> silber-metall 28 <input type="checkbox"/> apple green	Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich Edition "Duo-Color" Farbe 1: _____ - Sitzrahmen - Fußbreithalter - Fußbrett Farbe 2: _____ - Rahmen - Gasfederquerstange - Rücken unten - Handbogen oben Code U5005 <input type="checkbox"/> MP 96.-	Kippwinkel Sitz -10 bis 30° Neigung Rücken mit Gasdruckfeder 90 bis 120° Gewicht: ab 11 kg (ohne Antriebsräder) ab 14 kg (mit Antriebsräder 24")	min. Sitzhöhe mit Antriebsrad 12" u. 20" 42 cm 22" 43 cm 24" 44 cm bzgl. Sitzrahmen (Trapezadapter +2cm) Sitz um 9cm höhenverstellbar	H Gesamthöhe: 95 - 117cm* L Gesamtlänge: 70 - 80cm T Sitztiefe: Größe 0 = 30cm Größe 1 / 2 = 35cm  * je nach Handbogen-/Rückenwinkel und Radgröße	
--	---	--	---	--	---	---

Rahmenzubehör		Armlehnen	
Ankippbügel mit Adapter <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links Code U5011	Kippsicherung mit Adapter <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links Code U5012	Armlehnenhalter mit Ampolster am Rückenrohr befestigt (Ampolster hochschwenkbar) Code U5046	Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale <input type="checkbox"/> Amp. lang <input type="checkbox"/> Amp. kurz Code U5048 (Selbstmontage an Sitzschale)
Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale Code U5047 (Selbstmontage an Sitzschale)			
<input type="checkbox"/> Stück 98.-	<input type="checkbox"/> Stück 187.-	<input type="checkbox"/> Paar 369.-	<input type="checkbox"/> Paar 288.-
		<input type="checkbox"/> Paar 332.-	



Fußbrett					
Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel verstellbar Code U5022	Fußbrett durchgehend Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar Code U5023	FB <u>winkeleinst.</u> zusätzliches Gelenk für Fußwinkel winkel-einstellbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023) Code U5028	FB <u>hochklappbar</u> Fußwinkel für FB hochklappbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023) Code U725 (nicht in Kombination mit CODE U5028)	Spastiker-vertiegelung für Fußbrett U725 hochklappbar (nur in Kombination mit CODE U725 möglich) Code U725S	Fußbrett Alu-Profil durchgehend, mit Fußbretthalter am Sitzrohr winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar USL von Oberkante Sitzrahmen bis Fußbrett <input type="checkbox"/> USL 15 - 32cm (FB-Halter standard im Rahmen montiert) <input type="checkbox"/> USL 30 - 40cm* (FB-Halter lang mit FB-Bügelrohr) ab Größe 1 Code U5026 *Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder)
<input type="checkbox"/> Stück	<input type="checkbox"/> Stück 119.-	<input type="checkbox"/> St. MP 145.-	<input type="checkbox"/> St. MP 250.-	<input type="checkbox"/> St. MP 112.-	<input type="checkbox"/> Stück 105.-




Fußbrett					
Spastikervertiegelung für Fußbrett durchgehend für CODE U5026 <input type="checkbox"/> Code U5024 MP 114.-	Spastikervertiegelung für Fußbrett geteilt für CODE U5027 <input type="checkbox"/> Code U723 MP 161.-	Fußbretthalter hochschwenkbar, nur in Kombination mit CODE U5026 oder U5027 zusätzliches Zahnsegment Code U5029 Paar MP 250.-	Fußbrett geteilt mit Fußbretthalter am Sitzrohr Winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar USL von Oberkante Sitzrahmen bis Fußbrett <input type="checkbox"/> USL 15 - 32cm (FB-Halter standard im Rahmen montiert) <input type="checkbox"/> USL 30 - 40cm (FB-Halter lang mit FB-Bügel) ab Größe 1 Code U5027 *Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder) Paar 156.-	Fußbrett durchgehend (Alurohahmen mit Fußplatte Kunststoff) Code U5020 Stück 126.-	Fußbrett geteilt (Alurohahmen mit Fußplatten Kunststoff) Fußbretthalterung mit Zahnsegmenten am Sitzrohr befestigt ab Größe 1 Code U5021 Paar 321.-

Rücken						
Rücken mit Handbogen höhenverstellbar, winkelverstellbar und abklappbar ohne Einhandbremsgriff (2 einzelne Bremsgriffe) <input type="checkbox"/> Handbogen U-Form bel Größe 2 = standard <input type="checkbox"/> Handbogen Trapezform bel Größe 0 u. 1 = standard Code U5044 Standard	Rücken mit einzelnen Schiebegriffen, höhenverstellbar (2 einzelne Bremsgriffe) Code U5040	Rückenrohre 10cm höher Code U5045 Paar MP 103.-	Rückenführung für Sitzschalenrücken Code U5042 Stück 374.-	Rückenneigung fest einstellbar (ohne Gasdruckfederverstellung) Code U5043 Stück ohne MP	Rücken mit 2 Gasdruckfedern für Rückenwinkelverstellung # Sonderoption # für Größe 2 Code U5041 Satz MP 629.-	

Adapter				Sitz		
Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig Code U5031 Satz 502.-	Trapezadapter-oberteil Kunststoff (an Sitzschale) Code U5032 Stück 202.-	Trapezadapter-unterteil Alu (am Untergestell) Code U5033 Stück 300.-	HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu Code U5039 Satz 565.-	Sitz 10cm länger Sitzrahmen lang (nach vorne) Code U5034 Satz MP 251.-	Sitzverlängerung 7cm (nach hinten) Nicht bei Scalarmobil Code U5035 Satz MP 229.-	Sitz-Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für Sitzkantelung ## Sonderoption ## für Größe 2 Code U5008 Satz MP 721.-

Summe

Antriebsrad				
Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und Luftbereifung (mit Bedienung für Begleitperson)	Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und pannensicherer Bereifung (mit Bedienung für Begleitperson)	Radsturz für Antriebsrad 20", 22" u. 24"	Radabdeckung aus Kunststoff (mit Halterung und Verstärkungsplatten)	Radabdeckung aus Alu Klederschutz rund farbig beschichtet (mit Halterung)
<input type="checkbox"/> 12 Zoll Code U5061 ohne Greifringe / mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5062 nur mit 140mm Lenkrad möglich <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5063 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5064	<input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5067 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5068 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5069	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 4° * standard <input type="checkbox"/> 7° * * nicht bei: - Halterung für Scalamobil - Radstandsverlängerung	 (für Antriebsrad 20", 22" oder 24") Code U5079	 Code U5076
Standard			<input type="checkbox"/> Paar 350.-	<input type="checkbox"/> Paar 526.-

Antriebsrad		Bremse			
Speichenschutz transparent <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5070 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5071 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5072	Speichenschutz farbig (Motive siehe Sonderblatt) Motiv:  <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5073 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5074	Greifringüberzug schwarz  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5094 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5095 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5096	Radstandsverlängerung um 9cm (Radstandsverlängerung in Kombination mit Scalamobil ist nicht möglich) Code U5077	Feststellbremse für Antriebsrad <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5091 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5092 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5093	Bremshebelverlängerung, abklappbar  Code U5078
<input type="checkbox"/> Paar 238.-	<input type="checkbox"/> Paar 313.-	<input type="checkbox"/> Paar 192.-	<input type="checkbox"/> Paar 212.-	<input type="checkbox"/> Paar MP 218.-	<input type="checkbox"/> Paar 73.-

Lenkrad		Zubehör	
Lenkrad mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 140mm soft (Vollgummi) Code U5081 <input type="checkbox"/> 6 Zoll Vollgummi Code U5084 <input type="checkbox"/> 6 Zoll Luftbereifung Code U5083 <input type="checkbox"/> 7 Zoll Luftbereifung Code U5082 <input type="checkbox"/> 7 Zoll Vollgummi Code U5088 7 Zoll nicht bei 20" und 22" Antriebsrad		Halterung für Scalamobil nur bei 24"-Antriebsrädern # ab Größe 1 (Kombination mit Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung nach hinten nicht möglich !!) Code U5009	Airman Code U5090
Standard		<input type="checkbox"/> Satz 417.-	<input type="checkbox"/> Stück 110.-

Racer Fahrgestell für Sitzschalen		Grundpreis	CHF 3710.-
Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB. _____ Besteller / Ansprechpartner	Summe Mehrpreise		
	Verpackung/Frachtkostenanteil		40.-
	Summe		
	Ges. MwSt.		
	Gesamtsumme		
_____ Telefon			

Bemerkung:

Achtung: Scalamobil-Anbau: Radstandsverlängerung, Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung 7cm nach hinten nicht möglich !!!