

Partura[®]

Das Schmitz-Entbindungsbett: Die sichere und sanfte Form der Entbindung



Prospekt Nr. 88
Typen, Maße
Gültig ab
März 2007



Partura® Komfortabel und vielseitig - mit Sicherheit



Konzept: Karin Berghammer/
Iris Podgorschek
Design: podpod design

Das Entbindungsbett ist so konzipiert, dass die werdende Mutter möglichst viel Bewegungsfreiheit während der Eröffnungs- und Austreibungsphase erhält. So lässt es sich mittels einer Handschaltung stufenlos verstellen. Die werdende Mutter kann ganz individuell selbst ihr Bett einstellen. Auf der angenehm gepolsterten Liegefläche ist genug Platz für eine aktive Unterstützung durch den Partner. Das Fußteil kann auch als Sitz für die Hebamme genutzt werden.

Neben der sicheren ärztlichen Versorgung hat die Zufriedenheit der Patienten im heutigen Krankenhausalltag einen hohen Stellenwert.

Das Entbindungsbett von Schmitz wird jedem Anspruch gerecht:

Es verbindet ansprechendes Design mit hohem Komfort für die werdende Mutter und optimalen Arbeitsbedingungen für das Geburtshilfeteam.

Die geschlossene, glatte Bettverkleidung und die Polsterflächen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Und – falls notwendig – lässt sich das Bett durch ein paar Handgriffe so verstellen, dass eine schnelle ärztliche Intervention möglich ist.

Das Entbindungsbett für eine sichere und sanfte Geburt.

Eröffnungsperiode,
Bett in niedrigster Position (64 cm)
zum Wechsel zwischen
Entspannung und Bewegung,
die geringe Betthöhe erleichtert den
Ein- und Ausstieg



Austreibungsperiode in
vertikaler Haltung mit Partner,
die Frau kann sich
an ihren Partner anlehnen,
Körperkontakt

Geburt in Steinschnittlage,
klassische Position




Geburt in tiefer Hocke,
Optimierung der Geburtsachse,
maximale Kyphosierung,
Damm ist entlastet

Geburt mit Beckenhochlagerung bei
Schulterdystokie, operativen Eingriffen
oder Manualhilfe



Geburt in tiefer Hocke mit Partner,
der Mann kann die Frau
beim Durchtritt des Kopfes etwas
anheben, Körperkontakt

Eröffnungs- und/oder
Übergangsperiode in
Knieellenbogenlage bei
Pressdrang trotz Restmuttermund
und bei intrauteriner Asphyxie



Operative Geburt,
Zangen- oder Vakuumextraktion,
Manualhilfe bei Beckenendlage,
Post partum zur Versorgung des
Dammes, bei manueller Plazentalösung

Geburt in Knieellenbogenlage,
bei Mehrgebärenden mit
vorangegangener Epi
zur Entlastung des Dammes und bei
besonders großen Kindern



Sectio Caesarea im Kreißsaal
bei akuter Indikation

Post partum,
bei Geburt in Knieellenbogenlage,
die Frau muss sich nach der Geburt
nicht um die eigene Achse drehen
und kann sich einfach zurücksetzen



Schocklage bei Nabelschnurvorfal
oder Kreislaufkollaps

Austreibungsperiode in vertikaler
Haltung, bequeme Sitzposition;
durch die Ausnehmung in der
Matratze entsteht kein Druck auf den
Damm. Frau braucht keinen Partner,
Manualhilfe bei Beckenendlage
möglich



Beinhochlagerung zur Entspannung

Partura® Entbindungsbett

CE

Serienmäßige Ausstattung

Entbindungsbett Partura Modell-Nr. 140.100 Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen, Zentralfeststellung.

Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm.

Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil, aus hochelastisch beschichtetem Schaumstoff, feuchtigkeitsundurchlässig, gegen Verrutschen gesichert.

Verkleidungen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farben nach Farbkarte.

1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95° C.

Haupt- und Fußteil sind trennbar. Das Fußteil kann unter das Hauptteil geschoben werden, vier Rasterpositionen.

Rückenlehne an der Kopf- und Fußseite einsteckbar, mit Kunstlederbezug granitgrau 89. Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster hellgrau, höhenverstellbar. Zwei Drehgelenke zur Aufnahme der Beinhalter. Schnell verstellbar aus der Park- in die Akutposition.

Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaum hellgrau, seitlich einsteckbar.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickelstahl 18/10, zur Befestigung an der Kopfseite und im Bereich der Handgriffe, höhenverstellbar.

Rückenstütze im Bereich des Sitzausschnittes, halbrund, Integralschaum hellgrau, für die Geburt in tiefer Hocke.

Zwei Fernbedienungen mit Spiralkabel (Infrarot-Fernbedienung als zusätzliches Zubehör lieferbar), links und rechts am Hauptteil, für die stufenlosen elektromotorischen Verstellungen:

- ▽ Höhenverstellung der Liegefläche des Hauptteils

- ▽ Rückenteilverstellung
- ▽ Sitzteilverstellung
- ▽ Neigung der Liegefläche (Schocklage)
- ▽ Höhenverstellung des Fußteiles (in Verbindung mit Hauptteil)

Sicherheit bei kurzzeitigem Stromausfall durch integrierte Notstromversorgung.

























Technische Daten

Höhenverstellung des Hauptteils von 645 - 925 mm
 Höhenverstellung des Fußteiles von 460 - 925 mm (nur in Verbindung mit Hauptteil möglich)
 Außenmaße des Entbindungsbettes mit eingesteckter Rückenlehne 2330 x 1015 mm (L x B)
 Liegefläche 1950 x 950 mm (L x B)
 Länge Rückenlehnenmatratze 890 mm
 Länge Sitzteilmatratze 350 mm
 Länge Fußteilmatratze 695 mm
 Matratzendicke 80 mm
 Neigungswinkel Hauptteil 0-12 Grad (Schocklage)
 Neigungswinkel Rückenteil 0-78 Grad
 Neigungswinkel Sitzteil 0-27 Grad
 Nennbelastbarkeit Hauptteil 225 kg
 Nennbelastbarkeit Fußteil 135 kg
 Gewicht 280 kg
 Netzspannung 230 V AC
 Frequenz 50 Hz
 Leistungsaufnahme 0,36 KW
 Schutzklasse I/ B






Farben

2teiliges Polster für Haupt- und Fußteil granitgrau 89.
 Rückenlehne granitgrau 89.
 Beinhalterschalen, Handgriffe und Rückenstütze Integralschaum hellgrau.
 Stahlteile pulverbeschichtet nach Schmitz-Farbkarte.

Lackierungen

	grauweiß RAL 9002
	reinweiß RAL 9010
	alabastergrau RAL 0007500*
	lichtgrau RAL 7035
	anthrazitgrau RAL 7016
	tiefschwarz RAL 9005
	weißaluminium RAL 9006
	graualuminium RAL 9007
	rapsgelb RAL 1009050*
	signalgelb RAL 1003
	gelborange RAL 0506060*
	hellelfenbein RAL 1015
	saharabeige RAL 0607030*
	kupferbraun RAL 8004
	altrosa RAL 3014
	zartflieder RAL 3108010*
	jadegrün RAL 1808010*
	tannengrün RAL 1703020*
	limonengrün RAL 1008060*
	laubgrün RAL 1206050*
	türkisblau RAL 5018
	weißblau RAL 2408015*
	hellblau RAL 2606030*
	saphirblau RAL 5003

* RAL Zwischentöne



Partura® Entbindungsbett Perfekt ausgestattet


Partura Entbindungsbett Modell-Nr. 140.100

Hauptteil mit Sitz und Rückenteil und Fußteil, fahrbar mittels Lenkrollen, Zentralfeststellung. Sitzteil mit Ausschnitt, Radius 150 mm. Zweiteiliges Polster für Haupt- und Fußteil, aus hochelastisch beschichtetem Schaumstoff, feuchtigkeits- und durchlässig, gegen Verrutschen gesichert, Farbe: granitgrau 89. Verkleidung und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Farben gemäß Farbkarte Seite 4. Rückenlehne mit Kunstlederbezug granitgrau 89.

Zwei Beinhalter nach Göpel, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster hellgrau. Zwei Handgriffe, Chromnickelstahl 18/10, Integralschaumpolster hellgrau.

Infusionsstange mit 4 Haken, Chromnickelstahl 18/10. Rückenstütze im Bereich des Sitzausschnittes, halbrund, Integralschaumpolster hellgrau.

Zwei Fernbedienungen mit Spiralkabel. 1 Bezug zweiteilig, weiß, kochfest bis 95° C.



1



2



3



4



5



6

6



Zubehör

Fußstützen (Paar) 104.645
Befestigung aus Chromnickelstahl,
Fußplatten Kunststoff, grau.



Kissen 104.690
zur Rückenunterstützung

Spannbezug 104.620
für zweiteiliges Polster, weiß,
kochfest bis 95°C, ab 5 Stück
ab 10 Stück

**Infrarot-
Fernbedienung 104.605**
bestehend aus 2 Empfängern
und 2 Handschaltern
Nachrüstung möglich!


- 1 Beinhalter lassen sich einfach und schnell unter die Liegefläche schwenken und wieder in die Behandlungsposition bringen.
- 2/3 Infusionsstange ist an der Kopfseite oder seitlich links und rechts einsteckbar.
- 4 Rückenlehne auch am Fußteil einsteckbar.
- 5 Parkposition der Handgriffe an der Kopfseite des Hauptteiles bei Nichtgebrauch.
- 6 Handgriffe zum leichten Manövrieren des Fußteils. Feststellhebel für Fußteilarretierung.



Spülbecken 104.681
aus Chromnickelstahl,
355 x 325 x 100 mm
(L x B x T)



Seitenstützen (Paar) 104.635
abnehmbar, aus Stahlrohr pulverbeschichtet,
Befestigung aus Chromnickelstahl,
seitlich am Rückenteil montiert,
nach unten in Parkposition umsteckbar. Seitenteile mit integrierter Halterung für Fernbedienung.



SCHMITZ

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
58734 Wickede (Ruhr), Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr), Zum Ostfeld 29
Telefon (0 23 77) 84-0
Telefax (0 23 77) 84-162
www.schmitz-soehne.de
zentrale@schmitz-soehne.de
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
Telefon (0 23 77) 84-550
Telefax (0 23 77) 84-210
service@schmitz-soehne.de

Werksvertretungen:

Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
(PLZ-Gebiete 21/29/30/31/34/
37/38/490-4932)
Sachsen-Anhalt
(PLZ-Gebiete 29/38/39)

Kai Horstschäfer
Heideweg 18
33813 Oerlinghausen
Telefon (0 52 02) 7 35 57
Telefax (0 52 02) 7 35 55
Mobil (01 72) 7 36 20 75
horstschaefer.kai@t-online.de

Nordrhein-Westfalen
Berlin
Bremen
Brandenburg
(PLZ-Gebiete 14/15/16/17/19)
Niedersachsen
(PLZ-Gebiete 26/27/28/48/
4935-4984)

Wolfgang Güldel
Meßbergstraße 26
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon (0 23 77) 8 40
Telefax (0 23 77) 8 41 62
Mobil (01 71) 4 11 49 99
privat (0 23 77) 49 99
guelde@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Geringe Farbabweichungen sind technisch bedingt möglich.

Schmitz-Prospekt Nr. 88, 03.2007

Rheinland-Pfalz
Saarland
Hessen
Luxemburg

Franz Fischer GmbH
Franz Fischer
Pater-Delp-Straße 12
63179 Oberthausen
Telefon (0 61 04) 7 45 59
Telefax (0 61 04) 97 30 32
fischerfranz@t-online.de

Baden-Württemberg

Rolf Bremicker
Heddeshheimer Straße 27
68549 Ilvesheim
Telefon (06 21) 4 96 22 80
Telefax (06 21) 4 96 22 81
Mobil (01 72) 5 19 65 84
bremicker.rolf@t-online.de

Bayern, Österreich

Dipl.-Ing. Manfred R. v. Zeynek
Alte Landstraße 29
94127 Neuburg/Inn
Telefon (0 85 07) 90 01 10
Telefax (0 85 07) 90 01 90
zeynek.manfred@t-online.de

Sachsen, Thüringen
Sachsen-Anhalt (PLZ-Gebiet 06)
Brandenburg (PLZ-Gebiet 03)

Dr. Reinhardt Raum
Weststraße 4
01445 Radebeul
Telefon (03 51) 8 38 64 00
Telefax (03 51) 8 38 66 41
Mobil (01 72) 8 98 46 35
dr.raum@sz-online.de

Spanien

SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/Pollensa, nº 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Spanien
Telefon +34 (0) 91 6 40 45 14
Telefax +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

Schweiz

SCHMITZ AG
Schloss-Strasse 67
8207 Schaffhausen, Schweiz
Telefon +41 (0) 52 6 43 25 05
Telefax +41 (0) 52 6 43 26 91
f.poncet@bluewin.ch

SCHMITZ AG

Francois Poncet
Chemin de Veilloud 60
1024 Ecublens VD, Schweiz
Telefon +41 (0) 21 6 91 74 66
Telefax +41 (0) 21 6 91 74 62
Mobil (0 79) 2 12 83 34
f.poncet@bluewin.ch

Russland und Osteuropa

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Helenenstrasse 25
04279 Leipzig, Deutschland
Telefon (03 41) 3 37 80 34
Telefax (03 41) 3 37 80 35
Mobil (01 72) 9 96 40 71
kosolapov@t-online.de

China

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Guangzhou Representative Office
World Trade Centre,
North Tower 3105
Huan Shi East Road 371-375
Guangzhou 510095, P.R. China
Telefon +86 (0) 20 87 61 33 01
Telefax +86 (0) 20 87 60 39 23
info@schmitz-soehne.cn


Italien

Daniela Capeletti
Via Gilardini 2
15076 Ovada (AL), Italien
Telefon +39 (01 43) 8 03 50
Telefax +39 (01 43) 83 42 53
Mobil 349 6 33 87 23
info@schmitz-italia.it
www.schmitz-italia.it

Frankreich

Sarl Schmitz France
Za du Serroir n° 2
54690 Lay Saint Christophe
Frankreich
Telefon +33 (0) 3 83 22 94 67
Telefax +33 (0) 3 83 22 82 28
schmitz-France@fr.oleane.com

Das komplette Schmitz-Programm



Gynäkologie, Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll eingerichtet



varimed® Funktionswagen
Die strapazierfähigen, flexiblen
Allrounder im Krankenhaus



OPX Operationstische
für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel und
zuverlässig



varimed®
Ambulanz- und OP-Mobiliar



STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für
Patiententransport, Notfall,
Ambulanz, Intensivpflege
und Röntgen



varimed®
Allgemeines medizinisches
Mobiliar für die Untersuchung
und Behandlung



Partura®
Das Schmitz-Entbindungsbett:
Die sichere und sanfte Form
der Entbindung